

# Nutribén®

Especialistas en alimentación infantil

## Un paso más cerca de la leche materna por la adición de OLM (2'-FL y LNnT)

OLM = Oligosacáridos de la leche materna

Componentes bioactivos\* estructuralmente idénticos a los de la leche materna.



Producto nacional



Sin aceite de palma



Innovación constante



\* Human Milk Composition: Nutrients and Bioactive Factors, Olivia Ballard, JD, PhD (candidate) and Ardythe L. Morrow, PhD, MSc. *Pediatr Clin North Am.* 2013 Feb; 60(1): 49-74.

# LA FÓRMULA NUTRIBÉN® UN PASO MÁS CERCA del patrón de referencia por la adición de OLM, $\alpha$ -lactoalbúmina y la presencia del $\beta$ -palmitato, nutrientes presentes en la **LECHE MATERNA**



OLM

Mayor cantidad de OLM del mercado y líder en 2'FL\*

$\alpha$   
LACTOAL-  
BÚMINA

ALTO CONTENIDO

+

$\beta$   
PALMITATO

ALTO CONTENIDO

Facilitando la **digestión**<sup>(1,2)</sup> y evitando el **estreñimiento**<sup>(3)</sup>.

GOS

+

**BPL1**

*Bifidobacterium animalis subsp. lactis* CECT 8145

PARAPROBIÓTICO

Ideal para lactancia mixta

\* Comparativo de etiquetas diciembre 2021: Nan Supreme Pro 1 (Lote L10900742F2, FCP: 09 2022); Almirón Profutura 1 (Lote 101032837 3301 L3, FCP: 16 10 2022), otros competidores: sitio web.

1. Infant formulas with increased concentrations of alpha-lactalbumin. Eric L. Lein. Am. J. Clin Nutr 2003;77 (suppl): 1555s-8s v. 2. Alpha-lactalbumin enriched low-protein infant formulas: a comparison to breast-milk feeding. Heine WE, Radke M, Wutzke KD, Peters E, Kundt G. Acta Paediatr 1996; 85:1024. 3. López-López A, et al. The influence of dietary palmitic acid triacylglyceride position on the fatty acid, calcium and magnesium contents of at term newborn faeces. Early Hum Dev. 2001;65 Suppl: S83-94.



# Nutribén®

Especialistas en alimentación infantil

Tu aliado en el  
tratamiento de la  
alergia a la proteína  
de la leche de vaca



Producto  
nacional



Sin aceite  
de palma



Sabor  
mejorado





## TRATAMIENTO DE LA APLV



de los péptidos  
son inferiores a  
1000 Daltons

Nutribén® Hidrolizada 2 con *Lactobacillus rhamnosus*\* agiliza la recuperación de eccema atópico en APLV<sup>(4)</sup>.

## SABOR Y OLOR MEJORADOS GRACIAS A L-CISTINA

- **MENOS regusto** (*Regusto: Duración de la intensidad del sabor en boca*).
- **MENOS intensidad en sabor y aroma.**

Evaluación organoléptica realizada según normas ISO 22935 / IDF 99 e ISO 6564, noviembre 2020.  
Nutribén® Hidrolizada 1 (Lote: M-20064, FCP: 04/03/2022).

## FORMATOS DE SEGUIMIENTO EN EL TRATAMIENTO

**x1**  
400 g.

**x6**  
6 x 400 g.

**x12**  
12 x 400 g.

### Nutribén® Hidrolizada 1

CN: 504371.5

CN: 504968.7

CN: 504969.4

### Nutribén® Hidrolizada 2

CN: 504372.2

CN: 504970.0

CN: 504971.7



Sin aceite  
de palma

\* Tras hervir el agua, dejarla enfriar hasta al menos 45 °C antes de preparar el biberón.

4. Probiotics: a novel approach in the management of food allergy. Majamaa H, Isolauri E. J Allergy Clin Immunol 1997;99:179-85.

# Nutribén®

Especialistas en alimentación infantil



**Aviso importante:** La leche materna es el mejor alimento para el lactante.  
Material destinado a profesional sanitario.